


**MEGA
SALE**

**Jagd&Sport⁺
.store**

2024

Waffen, Optik,
Munition, Schuhe
& Zubehör



— HIGH SEASON —

gültig ab Erscheinung bis 31.07.2024

www.jagdundsport.store



4ONE.TV

FOR OUTDOOR & NATURE ENTHUSIASTS

ONLINE VIDEOPLATTFORM *für Outdoor- & Naturenthusiasten*



PODCASTS



DOKUMENTATIONEN
/REPORTAGEN



KURZBEITRÄGE



DIALOG- UND
DISKUSSIONSRUNDEN



WIR SIND ABENTEURER
Du auch?



www.4one.tv



office@4one.tv



4ONE.TV



[4one.tv.official](https://www.instagram.com/4one.tv)



[4ONE.TV](https://www.facebook.com/4ONE.TV)



[4ONEtv](https://www.youtube.com/4ONEtv)



4ONE.TV
FOR OUTDOOR & NATURE ENTHUSIASTS

x *Namibia*

NAMIBIA

📍 my way



KOSTENLOS
Streamen



www.4one.tv



4ONE.TV



 CZ



Sellier & Bellot 



Sellier & Bellot 

Zum 4. Mal in Folge:

AUSTRIA CUP 2024

SPORTLICHER PISTOLENWETTBEWERB FÜR JEDERMANN!

Freies Testschießen

Ob Einsteiger, Hobbyschütze oder Profi – jeder ist willkommen und hat die Möglichkeit, verschiedene CZ Pistolen (Modelle der P-10, Shadow 2 oder TS 2 Serien) mit der präzisen Sellier&Bellot Munition zu testen.

Wettkampf

Auf 25 m (1 Serie mit 5 Schuss) mit einer CZ Testpistole.

By Side Event

Je nach Möglichkeit der Austragungsstätte werden Testschießen mit CZ 457 und CZ 600 angeboten.

Anmeldung

Direkt vor Ort beim jeweiligen Veranstalter; für jede gekaufte Serie erhält man ein Los für die Tombola.

Preise

Für die Wettkampf Sieger warten der begehrte Austria Cup Pokal und zahlreiche Sachpreise. Zusätzlich veranstaltet jede Austragungsstätte eine Tombola mit attraktiven Sachpreisen. Als Tombola Hauptgewinne werden eine **CZ P10** mit **Shield RMS Sonderedition** sowie **1.000 und 500 Schuss 9mm Sellier&Bellot Munition** verlost.

-  **14.06.–15.06.2024:** **SZI SCHIESSZENTRUM INNVIERTEL**
Geiersberger Str. 12, 4921 Hohenzell
-  **18.07.–20.07.2024:** **SV 9MM COOPER RANGE**
Urstein Nord 8, 5412 Puch
-  **01.10.–05.10.2024:** **CALIBER S**
Puchstraße 21, 8020 Graz
-  **19.10.–20.10.2024:** **WAFFEN FALCH**
Gewerbegebiet Ost 4, 6580 St. Anton am Arlberg

Aktuelles und eventuelle Terminänderungen
finden Sie unter www.jagdundsport.store:





SUPER MAGNUM TROPHY 2024

Freies Testschießen

Ob Einsteiger, Hobbyschütze oder Profi – jeder ist willkommen und hat die Möglichkeit, verschiedene Smith&Wesson Revolver mit der präzisen Sellier&Bellot Munition zu testen.

Wettkampf

Auf 10 m (1 Serie mit 5 Schuss) mit einem S&W Testrevolver.
Zur Verfügung steht Munition im Kaliber .500; .460; .44; .357.

Anmeldung

Direkt vor Ort beim jeweiligen Veranstalter.

Preise

Die Gewinner erhalten attraktive Sachpreise.



14.09.2024: SZI SCHIESSZENTRUM INNVIERTEL

Geiersberger Str. 12, 4921 Hohenzell



09.11.2024: WAFFEN FALCH

Gewerbegebiet Ost 4, 6580 St. Anton am Arlberg

Aktuelles und eventuelle Terminänderungen
finden Sie unter www.jagdundsport.store:



NEU



LEICHTER AN DER SPITZE

STEYR GAMS DIE ULTIMATIVE HOCHGEBIRGSWAFFE



STEYR GAMS

Der höchstwertige Carbonschaft mit verstellbarer Schaftbacke sorgt bei einer Gesamtlänge von 1023mm für ein Gewicht von 2,4 kg.

Erhältlich als leichtgängiger Handspanner oder mit klassischer Sicherung im Kaliber 223 Rem., .243 Win., .308 Win., 6,5 Creedmoor und 7mm-08 Rem.

STEYR GAMS		CARBON	kg	lbs
*223 Rem., .243 Win., .308 Win., 6,5 Creedmoor, 7mm-08 Rem.	4	Druckpunkt- abzug / Rückstecher	ab 4.439,-	
			— 485 mm, 19" —	2,4 5,29
			— 1.020 mm, 40.2" —	*2,5 *5,5

STEYR GAMS



JUNGGÄGER PAKETE 2024/2025

INNOVATIONS PAKET



STEYR MANNLICHER SM12 GOISERER

mit Gewinde
Kaliber .308 WIN., .243 WIN., .270 WIN., .30-06 SPR.

JUNGGÄGERPREIS 3.248,- (statt Listenpreis 3.912,-)

- Orig. Steyr Basisplatten
- Orig. Steyr Oberteile
- Montieren & Einschießen
- Leupold VX-3HD 3,5-10x50 (30 mm) CDS-ZL Illum. FireDot
- STEYR BREEZER OSD

JUNGGÄGER-PAKETPREIS 5.357,- (statt Listenpreis 6.663,-)

TRADITIONS PAKET



STEYR MANNLICHER CL II GOISERER

mit Gewinde
Kaliber .308 WIN., .243 WIN., .270 WIN., .30-06 SPR.

JUNGGÄGERPREIS 2.561,- (statt Listenpreis 3.084,-)

- Basisplatten Weaver
- Leupold QRW Montage 30mm hoch
- Montieren & Einschießen
- Leupold VX-3HD 3,5-10x50 (30 mm) CDS-ZL Illum. FireDot
- STEYR BREEZER OSD

JUNGGÄGER-PAKETPREIS 4.357,- (statt Listenpreis 5.493,-)

ALLWETTER PAKET



STEYR MANNLICHER SM12 SX GOISERER

mit Gewinde
Kaliber .308 WIN., .243 WIN., .270 WIN., .30-06 SPR.

JUNGGÄGERPREIS 2.561,-
(statt Listenpreis 3.084,-)

STEYR MANNLICHER CL II SX GOISERER

mit Gewinde
Kaliber .308 WIN., .243 WIN., .270 WIN., .30-06 SPR.

JUNGGÄGERPREIS 1.847,- (statt Listenpreis 2.256,-)

- Basisplatten Weaver
- Leupold QRW Montage 30 mm hoch
- Montieren & Einschießen
- Leupold VX-FREEDOM 3-9x50
- STEYR BREEZER OSD

JUNGGÄGER-PAKETPREIS

SM12 SX 4.112,- (statt Listenpreis 5.186,-)

CL II SX 3.680,- (statt Listenpreis 4.667,-)

COMPACT PAKET



STEYR MANNLICHER CL II SX 407 MM

Steyr Mannlicher CL II SX 407 mm mit Gewinde
Kaliber .308 WIN.,

JUNGGÄGERPREIS 1.874,- (statt Listenpreis 2.256,-)

STEYR MANNLICHER SM12 SX 407 MM

Kugelkammergriff mit Gewinde
Kaliber .308 WIN.,

JUNGGÄGERPREIS 2.561,- (statt Listenpreis 3.084,-)

- Leupold VX-FREEDOM 3-9x50
- STEYR BREEZER OSD

JUNGGÄGER-PAKETPREIS

SM12 SX 4.096,- (statt Listenpreis 5.168,-)

CL II SX 3.409,- (statt Listenpreis 4.340,-)

„Aktion Jungjäger“-Preise verstehen sich montiert und eingeschossen, inkl. MwSt.
Gültig bis Herbst 2025. Symbolbild.



ANGEBOTE



STEYR MANNLICHER CL II SX Halbschaft

.308 Win / 407 mm **1.889,00**
statt 2.173,00



STEYR MANNLICHER CL II SX HALBSCHAFT

.243 Win., .308 Win., 7mm-08 Rem, 7x64, .270 Win., .30-06 Spr., 6.5x55 SE, .25-06 Rem., 8x57 JS, 9.3x62, .376 STEYR.223 Rem.

4

Direktabzug,
Kombiabzug
oder
deutscher
Stecker

— 558 mm, 22" —
— 1.095 mm, 43.1" —

3,4

7,5



STEYR AUG A3 SA

417 mm / 16" **2.492,00**
statt 2.802,00

550 mm / 21.6" **2.492,00**
statt 2.802,00



STEYR AUG A3 SA SE

1,5-fache
Vergrößerung
(Optik-Bauhöhe: 70 mm) **3.326,00**
statt 3.699,00



STEYR AUG A3 SA

.223 Rem.

9, 30, 42

Halbautomatik-
Abzug

— 417 mm / 16" —
— *508 mm / 20" —
— **550 mm / 21.6" —

3,3


7,3

*3,6

*7,6

**3,9

**8,4



— 702 mm / 27.6" —
— *790 mm / 31.1" —
— **830 mm / 32.7" —

STEYR AUG A3 SA SE

.223 Rem.

9, 30, 42

Halbautomatik-
Abzug

— 417 mm / 16" —
— *508 mm / 20" —
— **550 mm / 21.6" —

3,4

7,5

*3,7

*7,8

**4

**8,6



— 702 mm / 27.6" —
— *790 mm / 31.1" —
— **830 mm / 32.7" —

Alle Waffen werden ohne Montage & Optik geliefert. Technische Änderungen vorbehalten. Abb. tw. mit Sonderausführung. Empfohlener Ladenrichtpreis in Euro inkl. MwSt. Angeführte Preise gültig bis Juli 2025, ohne Visier. Sämtliche Preisangaben vorbehaltlich Preisänderungen, Tippfehlern und Irrtümern.



-15%

SET ANGEBOT



STEYR PISTOL L-A2 MF
mit MS Rechteckvisierung



STEYR ARMS HOLSTER
POLYMER RECHTS

799,00

statt
940,00



-19%

SET ANGEBOT



STEYR PISTOL L-A2 MF
ohne MS Tritiumvisier



STEYR ARMS HOLSTER
POLYMER RECHTS

899,00

statt
1.108,00



STEYR PISTOLE L-A2 MF
9x19



17
*15
optional
10




Reset Action System



KUNSTSTOFF



785 27.7



Alle Waffen werden ohne Montage & Optik geliefert. Technische Änderungen vorbehalten. Abb. tw. mit Sonderausführung. Empfohlener Ladenrichtpreis in Euro inkl. MwSt. Angeführte Preise gültig bis Juli 2025, ohne Visier. Sämtliche Preisangaben vorbehaltlich Preisänderungen, Tippfehlern und Irrtümern.

STEYR PISTOLE A2 MF



CZ 457 ROYAL CZ P-09 SR



879,00

statt
1.099,00

CZ 457 ROYAL

Kaliber	Kap.	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Gewicht g
.17 HMR, .22 WMR, .22 LR	5	865	406 / 525	2900

Mit diesem Originalmodell kehrt die Ceská Zbrojovka a.s. zum Ursprung der Kleinkalibergewehre zurück. Die CZ Repetierbüchse 457 Royal ist eine Waffe von höchster Qualität und Präzision. Als Teil der renommierten Marke CZ, die für ihre erstklassigen Feuerwaffen bekannt ist, bietet diese Büchse eine einzigartige Kombination aus Leistung, Zuverlässigkeit und Ästhetik. Die CZ 457 Royal zeichnet sich durch ihren Druckpunktzug und eine Magazinkapazität von 5 Schuss aus. Sie verfügt über keinerlei Visierung und ist mit einer manuellen Sicherung ausgestattet. Der Schaft aus ausgewähltem Nussbaumholz ist mit einer Backe und einer Nase aus veredeltem Material ausgestattet. Die Oberfläche der Büchse ist in einem eleganten Walnusston gehalten, der ihr ein ansprechendes und hochwertiges Aussehen verleiht.



689,00

statt
799,00

CZ P-09 SR

Ein Standard-Modell mit verlängertem, hochpräzisiertem Lauf und Mündungsgewinde zur einfachen und zuverlässigen Montage eines Schalldämpfers oder Mündungsbremse. Abgerundete Kanten für komfortables Führen und schnelles Ziehen, Spannritzen am Schlitten. Vorne und hinten angebrachte Griffrielen ermöglichen ein bequemes und sicheres Handling mit dem Verschluss. Der Lauf, der Verschluss sowie auch die Komponenten des Abzugsmechanismus sind durch eine spezielle Oberflächenbehandlung gegen Witterung sowie mechanische Beschädigung geschützt. Die Abschrägung des Verschlusses vereinfacht auch das Einstecken der Waffe in ein Holster. Die ideale Wahl für Schützen, die ihr Gehör schützen und auf ihre Umwelt Rücksicht nehmen wollen.

Art.-Nr.	Kaliber	Material Oberfläche	Visierung
F02475	9 mm Luger	Polymer Black	-

Kap.	Lauflänge mm	Gewicht g	Double Action/ Single Action
19	135	880	SA/DA

CZ 600 MODELLE



NEU

1.499,00

CZ 600 AMERICAN

Kaliber	Kap.	Gesamtlänge mm	Laufänge mm	Gewicht g
223 Rem.; 243 Win.; 270 Win.; 30-06 Spring.; 300 Win. Mag.; 308 Win.; 6,5 Creedmoor; 7,62x39	5	949-1140	457-610	2800-3700

Die CZ 600 AMERICAN ist eine moderne Repetierbüchse klassischen amerikanischen Stils mit einem sehr schön verarbeiteten Schaft aus türkischem Nussbaum mit Lilienmotiv auf den Griffflächen. Mit dem Kaliberangebot von 223 Rem. bis zu 300 Win. Mag. ist dieses Modell bereit für die breiten Bedürfnisse der Jäger und Sportschützen.



1.589,00

CZ 600 ERGO

Kaliber	Kap.	Gesamtlänge mm	Laufänge mm	Gewicht g
223 Rem.; 308 Win.; 6,5 Creedmoor; 30-06 Spring.; 8x57 IS; 300 Win Mag.	3-5	1013-1154	508-610	2600-3000

Die CZ 600 ERGO ist ein Modell, das für die aktive Jagd entwickelt wurde. Die Waffe ist serienmäßig mit einem leichten Profillauf und einem ergonomischen, von CZ entworfenen Pistolengriff-Lochschaft aus faserverstärktem Polymer ausgestattet, der sowohl Komfort als auch Kontrolle im Schuss bietet. Gepolsterte Einlagen auf beiden Seiten des Schaftes sorgen für zusätzlichen Komfort und Sicherheit in den Händen. Das Modell CZ 600 ERGO zeichnet sich durch werksseitig geprüfte und garantierte Schussleistung unterhalb 1 MOA (drei Schuss mit Match-Grade-Fabrikmunition) aus.



JETZT VERFÜGBAR
IM KALIBER
.300 AAC BLACKOUT

1.599,00

CZ 600 TRAIL

Kaliber	Kap.	Gesamtlänge mm	Laufänge mm	Gewicht g
223 Rem.; 7,62x39; .300 AAC Blackout	10	690-890	412	2800

Die CZ 600 TRAIL ist ein kompaktes, präzises Repetiergewehr mit einem Teleskopschaft und Bedienelementen im Stil der BREN 2. Lange Picatinny-Schienen befinden sowohl auf der Aluminium-Systemhülse als auch auf dem Vorderschaft. Die Waffe ist in den beliebten Kalibern .223 Rem., 7,62x39 und .300 AAC Blackout erhältlich.





Smith & Wesson®



2.914,00

PC MODEL 686 6\"/>

Smith & Wesson
Performance Center

F01535 / 170319

Kaliber / Schuss	Material Rahmen	Visierung	Ges. Länge mm
.357 Mag. / 6	Stainless	verstellbar	292

Lauflänge Zoll	Gewicht g	Abzugsart
6"	1571	SA/DA

- Verchromter Abzug mit Abzugsstopp
- Einstellbare Laufgewichte
- Performance Center abgestimmte Mechanik



1.794,00

MODEL 686 PLUS

F01894 / 150712

Kaliber / Schuss	Material R.	Visierung	Ges. Länge mm
.357 Mag., 38 S&W Spec. / 6	Stainless	verstellbar	303

Lauflänge Zoll	Gewicht g	Abzugsart
6"	1273	SA/DA

Das elegante und funktionale Modell 686 Plus Deluxe kombiniert den beliebten Revolver 686 mit einem eleganten und strukturierten Holzgriff im klassischen Look.



1.701,00

MODEL 686 4\"/>

F00514 / 164222

Kaliber / Schuss	Material R.	Visierung	Ges. Länge mm
.357 Mag., 38 S&W Spec. / 6	Stainless	verstellbar	242

Lauflänge Zoll	Gewicht g	Abzugsart
4"	1125	SA/DA



1.701,00

MODEL 686 6\"/>

F00516 / 164224

Kaliber / Schuss	Material R.	Visierung	Ges. Länge mm
.357 Mag., 38 S&W Spec. / 6	Stainless	verstellbar	303

Lauflänge Zoll	Gewicht g	Abzugsart
6"	1270	SA/DA

Die Zahlen 686 stehen für den modernen Klassiker im Revolverbereich. Der L-Frame wurde für den kontinuierlichen Einsatz von Magnum Patronen ausgelegt und verfügt über einen starken, langlebigen Rahmen und Lauf.





Smith & Wesson®



1.640,00

MODEL 686 INTERNATIONAL

F01666 / 10125

Kaliber / Schuss	Material R.	Visierung	Ges. Länge mm
.357 Mag., 38 S&W Spec. / 6	Stainless / Satin	verstellbar	305

Lauflänge Zoll	Gewicht g	Abzugsart
6"	1276	SA/DA



1.641,00

MODEL 686 TARGET CHAMPION

F00521

Kaliber / Schuss	Material R.	Visierung	Ges. Länge mm
.357 Mag., 38 S&W Spec. / 6	Stainless / Satin	verstellbar	305

Lauflänge Zoll	Gewicht g	Abzugsart
6"	1270	SA/DA



2.680,00

MODEL S&W 500

F00981 / 163500

Kaliber / Schuss	Material Rahmen	Visierung	Ges. Länge mm
.500 S&W Mag. / 5	Stainless	verstellbar	381

Lauflänge Zoll	Gewicht g	Abzugsart
8 3/8"	2024	SA/DA



2.816,00

MODEL S&W 500

F01093 / 163501

Kaliber / Schuss	Material Rahmen	Visierung	Ges. Länge mm
.500 S&W Mag. / 5	Stainless	verstellbar	381

Lauflänge Zoll	Gewicht g	Abzugsart
8 3/8"	1959	SA/DA

Das S&W 500 Modell ist derzeit der leistungsstärkste Produktionsrevolver der Welt, mit einem völlig neuen Rahmen - dem massiven X-Frame. Mit HIVIZ® Visierung und austauschbarem Kompensator.



1.666,00

PC PRO SERIES MODEL 640

F01879 / 178044



Kaliber / Schuss	Material R.	Visierung	Ges. Länge mm
.357 Mag., 38 S&W Spec. / 5	Stainless	Tritium fix	168

Lauflänge Zoll	Gewicht g	Abzugsart
2 1/8"	629	DAO

„PRO Series“ steht für innovative Produkte; dieser J Frame Revolver ist auch für die Benutzung von .357 Magnum Patronen zugelassen und kommt mit Moonclips für das schnelle Nachladen.



1.753,00

MODEL 66

F01665 / 162662

Kaliber / Schuss	Material R.	Visierung	Ges. Länge mm
.357 Mag., 38 S&W Spec. / 6	Stainless	verstellbar	244

Lauflänge Zoll	Gewicht g	Abzugsart
4 1/4"	1046	SA/DA

Der K-Frame-Revolver ist eine der wichtigsten Innovationen in der Geschichte von Smith & Wesson und wurde speziell für die .38 S & W Special-Patrone entwickelt.



ALIEN

DIE ERSTE IHRER ART

Die Laugo Arms Alien ist eine revolutionäre halbautomatische Pistole mit mehreren einzigartigen, patentierten technischen Lösungen. Das Funktionssystem der Alien verwendet keine veralteten Verriegelungsmechanismen oder einen traditionellen Abzugsmechanismus. Dieser neue Ansatz wird von der Vision des technologischen Fortschritts, der Spitzenleistung und der Präzisionsgenauigkeit getragen, die wir den Schützen auf der ganzen Welt vermitteln wollen.

ALIEN ROSE GOLD – FULL KIT

F02729

DIESES KIT ENTHÄLT

- Alien-Pistole mit Kimme-Korn Oberschiene
- Oberschiene mit optischer Visierung
- Rotpunktvisier - Laugo 6 MOA
- Elornis Industry Kydex Holster
- Heart 6 Holsterbefestigung mit Schnellverschluss
- 3 Magazine
- Magazintrichter aus Stahl
- CLP-Öl
- Kohlenstoffentferner
- Werkzeugsatz
- Dummy-Patrone für Trockentraining
- Langlebiger, wasserdichter Hartschalenkoffer

6.589,00

statt
6.901,00



ALIEN STANDARD SET

F02731

schwarz

F02666

grün

DIESES SET ENTHÄLT

- Alien-Pistole mit Kimme-Korn Oberschiene
- 2 Magazine
- Werkzeugsatz
- Dummy-Patrone für Trockentraining
- Range Bag Elornis Industry

LAUFOPTIONEN:

Standard- oder Gewindelauflauf
(versenktes 1/2x28" Gewinde)



schwarz

4.614,00

statt

4.727,00

grün

4.494,00

statt

4.803,00

ALIEN RETRO

F02334

DIESES SET ENTHÄLT

- Alien-Pistole mit Montageplatte für Rotpunktvisiere
- 2 Magazine
- Werkzeugsatz
- Dummy-Patrone für Trockentraining
- Range Bag Elornis Industry

KOMPATIBLE ROTPUNKTVISIERE

- Trijicon RMR/SRO
- Leupold Deltapoint Pro
- Shield RMSc/Holosun K
- C-More RTS

LAUFOPTIONEN:

Standard- oder Gewindelauflauf
(versenktes 1/2x28" Gewinde)



4.489,00

statt

4.632,00

TIPPS & TRICKS

by Samantha

Episode 1 für Beginner:

Die richtige Handhaltung einer Pistole

In der neuen Serie "JAGD&SPORT Tipps & Tricks" vermittelt die österreichische IPSC Nationalteam Schützin Samantha Wendel Anfängern und Fortgeschrittenen ihre Tipps & Tricks beim Pistolenschießen.

Im ersten Teil der Serie erläutert Samantha, wie der richtige Griff aussehen sollte und wie einem dies hilft, den Rückstoß besser zu kontrollieren.

Um den richtigen Griff einer Pistole betrachten zu können, muss man verstehen, dass die Energie des Schusses durch den Lauf gerade zurück geht. Deswegen sollte man mit seiner Hand möglichst hoch greifen. Denn fasst man die Waffe eher im unteren Bereich, entsteht ein Hebel, welcher es einem schwer macht, den Rückstoß zu kontrollieren.

Dazu legt man den Daumen auf die Sicherung, falls eine vorhanden ist. Dies hat 2 Funktionen: Einerseits verhindert man, dass man beim Schießen aus Versehen die Sicherung nach oben drückt und die Waffe sichert. Zum anderen zieht man dadurch seine eigene Hand maximal hoch, sodass man diese immer an derselben Stelle und möglichst hoch platziert. Ist keine Sicherung vorhanden, ist es dasselbe Prinzip, man greift mit der schussstarken Hand möglichst hoch.



Was macht man mit der schusschwachen Hand?

(Bei Rechtshändern wäre das die linke Hand)

Auch diese platziert man möglichst hoch. Betrachtet man seine schussstarke Hand auf der Waffe erkennt man, dass einerseits noch sehr viel Grifffläche nicht bedeckt ist und dass unter dem Daumen eine „Kuhle“ entstanden ist. In diese „Kuhle“ wird der Anfang des Daumengelenks der schusschwachen Hand gelegt.



Warum? Dies hat mehrere Gründe:

Erstens: umso mehr Haut den Griff bedeckt, umso mehr Reibung entsteht und umso weniger fest muss man die Pistole halten. Deswegen sollten sich die Daumen NICHT überkreuzen!

Zweitens: Beide Daumen zeigen in Richtung Ziel. Dies hilft beim intuitiven Aufnehmen des Ziels. Sind die Daumen ungefähr auf einer Linie mit dem Lauf der Waffe und man zeigt mit den Daumen auf das Ziel, zeigt auch der Lauf der Waffe auf das Ziel und man kann dieses schneller aufnehmen.

Drittens: Das Handgelenk der schusschwachen Hand ist „verriegelt“. Was heißt das und was bringt das? Streckt man die Finger seiner schusschwachen Hand aus, sollten diese in einem 45 Grad Winkel zur Waffe stehen. Wenn dies der Fall ist, ist das Handgelenk leicht überstreckt, was dazu beiträgt, dass man den Hochschlag der Waffe besser kontrollieren kann und einem die Waffe weniger leicht aus der Hand rutscht.



Wie fest sollte man die Waffe halten?

Pauschal gesagt sollte man die Waffe so fest greifen, dass sie einem nicht aus der Hand rutscht und man einen sicheren Griff hat. Hält man die Waffe zu locker, kann es passieren, dass man ihr die nötige Energie nimmt um komplett zu repetieren, was zu Waffenstörungen führen kann. Hält man sie zu fest, ist dies auf Dauer sehr ermüdend, die Hände verkrampfen, es kann zu Abzugsfehlern kommen und man verreit den Schuss. Als Faustregel gilt, dass man mit der schusschwachen Hand mit 70% der Kraft und mit der schussstarken Hand mit 30% der Kraft halten sollte. Dies ist natrlich stark von der persnlichen Griffkraft abhngig.

Diese Technik wird vom Grtteil der dynamischen Schtzen, egal ob sportlich oder taktisch genutzt, ebenso von statischen Przisionsschtzen. Mit der richtigen Technik und dem entsprechenden Hintergrundwissen gelingen einem leichter bessere Ergebnisse!

” VIEL FREUDE BEIM SCHIESSEN WNSCHT EUCH
EURE SAMANTHA VOM JAGD&SPORT TEAM! “

Das dazu passende Video findet ihr auf dem JAGD&SPORT YouTube Kanal, verwendet wurde eine CZ Shadow 2 Optic Ready mit einem Leupold Deltapoint Red Dot und 124gr Sellier&Bellot 9mm Munition.





CZ SHADOW 2 COMPACT



NEU

1.889,00

CZ SHADOW 2 COMPACT



Die CZ SHADOW 2 COMPACT ist eine ideale, kompakte Waffe für Nutzer und Fans der CZ SHADOW 2-Modelle, die bei Wettbewerbern in den IPSC- Divisionen PRODUCTION und PRODUCTION OPTICS äußerst beliebt sind. Die CZ SHADOW 2 COMPACT ist zwar kleiner und leichter geworden, verfügt aber über dieselben Hauptmerkmale, den gleichen Schießkomfort und die gleiche Präzision, die dazu beigetragen haben, dass die CZ SHADOW 2-Serie die prestigeträchtigsten Meisterschaften der Welt gewonnen hat. Ihre kompakten Abmessungen und ihr geringes Gewicht ermöglichen ein bequemes Tragen den ganzen Tag über und machen sie zu einer perfekten Wahl für das verdeckte Tragen.

Art.-Nr.	Kaliber	Material Oberfläche	Visierung
F02739	9 mm Luger	ST	verstellbar
Kap.	Lauflänge mm	Gewicht g	Double Action/Single Action
15	102	870 ± 5	SA/DA



CZ 600 MDT MODELLE

Sport-Specials, die die High-End Plattform der CZ 600 mit einem hochentwickelten Chassis kombinieren.

Hohe Leistung trifft auf instinktive Passform mit einem taktischen MDT-Gehäuse, einer Picatinny-Schiene, M-LOK-Schnittstellen, einer Arca Swiss-Schiene, beidhändigen Bedienelementen, einem integrierten Barrikadenstopp und einem AR-15-kompatiblen Schaft und Pistolengriff. Das MDT AICS 10-Schuss-Magazin mit firmeneigenem CZ-Follower sorgt für eine absolut zuverlässige Zuführung, auch wenn eine Patrone manuell durch die Hülsenauswurföffnung in die Kammer eingeführt wird. So vermeiden Sie den Verlust kostbarer Sekunden und erreichen eine perfekte Verschlussbewegung. Mit fortschrittlicher Ergonomie, einem schweren, kaltgeschmiedeten Lauf und einem innovativen, einfach einzustellenden Abzugsmechanismus garantiert CZ eine Präzision von unter 0,75 MOA (Fünf-Schuss-Gruppen auf 100 Meter mit Match-Grade-Fabrikmunition).



3.509,00

CZ 600 MDT DEEP BRONZE

Art.-Nr.	Kaliber	Kap.	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Gewicht g
W08187 / W08186	.308 Win.; 6,5 Creedmoor; 6mm Creedmoor	10	1140-1170	610	5600



2.969,00

CZ 600 MDT GREY


Art.-Nr.	Kaliber	Kap.	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Gewicht g
W08189 / W08188	.308 Win.; 6,5 Creedmoor; 6mm Creedmoor	10	1100-1125	610	5300



VX[®]-3HD



Das VX[®]-3HD bietet das, was sich Jäger von einem Zielfernrohr am meisten wünschen: hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen, verpackt in einem unglaublich robusten und dennoch leichten Gehäuse. Mit dem Elite Optiksystem von Leupold verfügt das VX-3HD über eine exzellente Lichttransmission von der Dämmerung bis zur Abenddämmerung für ein helles Bild, wenn es darauf ankommt, eine erstklassige Blendreduzierung störender Lichtquellen und die Auflösung und Klarheit, die passionierte Jäger und Schützen erwarten. Wir haben es außerdem mit einer Wiederholgenauigkeit in Match-Qualität und ergonomischen Bedienelementen ausgestattet, die leicht abzulesen und auch mit Handschuhen zu bedienen sind. Modelle mit beleuchtetem Absehen machen das VX-3HD zum besten leichtgewichtigen Dämmerungsglas seiner Klasse. Und mit dem niedrigen CDS[®] ZeroLock[®] Verstellturm können Sie sicher sein, dass sich der Turm nur dann bewegt, wenn Sie es wollen. Drücken Sie den Knopf, um ihn zu entriegeln, wählen Sie, und drehen Sie ihn dann zurück auf Nullstellung, um ihn zu verriegeln.



Alle Modelle sind mit CDS ZeroLock-Verstelltürmen ausgestattet.



VX-3HD 4.5-14x40 Modell Nr. 180621.


VX-3HD	ABSEHEN		Modell Nr.	Objektiv	Mittelrohr	Gewicht (g)	Länge (cm)	Augenabstand (mm)	Sehfeld (m auf 100 m)	Höhenverstellung MOA/ Winkelmünuten	Preis
1.5-5x20 CDS-ZL	A		180615	20 mm	1 inch	274	24,7	112 - 92	22,53 - 8,03	125	820,00
1.5-5x20 CDS-ZL	B		180626	20 mm	30 mm	354	24,7	112 - 92	22,53 - 8,03	125	1.147,50
2.5-8x36 CDS-ZL	A		180616	36 mm	1 inch	334	29,0	112 - 92	12,50 - 4,57	70	820,00
3.5-10x40 CDS-ZL	A		180617	40 mm	1 inch	382	32,2	112 - 92	9,67 - 3,67	55	820,00
3.5-10x40 CDS-ZL	B		180627	40 mm	30 mm	447	32,2	112 - 92	9,67 - 3,67	55	1.147,50
3.5-10x50 CDS-ZL	A		180618	50 mm	1 inch	428	31,2	112 - 92	9,90 - 3,67	55	984,00
3.5-10x50 CDS-ZL	B		180628	50 mm	30 mm	498	31,2	112 - 92	9,90 - 3,67	95	1.311,00
4.5-14x40 CDS-ZL	A	D	180619	40 mm	1 inch	379	32,2	112 - 92	6,63 - 2,47	75	ab 984,00
4.5-14x40 CDS-ZL Burnt Bronze	C		180621	40 mm	1 inch	379	32,2	112 - 92	6,63 - 2,47	75	1.311,00
4.5-14x40 Side Focus CDS-ZL	C		180623	40 mm	30 mm	453	31,2	112 - 92	6,63 - 2,47	75	1.229,00
4.5-14x50 CDS-ZL	A		180622	50 mm	1 inch	479	31,2	112 - 92	6,83 - 2,53	75	1.147,50
4.5-14x50 Side Focus CDS-ZL	B		180629	50 mm	30 mm	549	31,2	112 - 92	6,83 - 2,53	75	1.474,50
4.5-14x40 Side Focus CDS-T	F		182567	40 mm	30 mm	453	31,8	112 - 92	6,83 - 2,53	75	1.311,00
6.5-20x40 EFR CDS-T	E	F	182502	40 mm	1 inch	516	36,8	112 - 92	4,36 - 1,68	45	1.311,00
6.5-20x50 EFR Side Focus CDS-T	E	F	182900	50 mm	30 mm	589	36,5	112 - 92	4,29 - 1,77	65	1.556,00

Alle Modelle haben ihr Absehen in der 2. Bildebene (SFP).



VX-FREEDOM®

Das VX-Freedom® bietet die legendäre Leupold® Leistung und Zuverlässigkeit, auf die sich Jäger und Schützen seit Jahrzehnte verlassen. Mit dem VX-Freedom erhalten Sie eine branchenführende Optik, unschlagbare Präzision und eine große Auswahl an Absehen. Es bietet alles, was Sie von einem Leupold erwarten: konstruiert, gefertigt und montiert in unserem Werk in Oregon, getestet nach den gleichen Robustheitsstandards wie alle unsere erstklassigen Zielfernrohre und mit der Leupold Gold Ring Garantie.



VX-Freedom	ABSEHEN	Modell Nr.	Objektiv	Mittelrohr	Gewicht (g)	Länge (cm)	Augenabstand (mm)	Sehfeld (m auf 100 m)	Höhenverstellung MOA	Preis
1.5-4x20	I	180590 J 174177	20 mm	1 inch	272	23,9	106-95	24,73 - 9,80	125	493,00
1.5-4x28 IER Scout	A	175074	28 mm	1 inch	272	28,2	176-154	13,90 - 5,77	67	575,00
2-7x33	C	180592	33 mm	1 inch	315	28,0	106-94	14,60 - 9,93	75	493,00
2-7x33 Randfeuer	D	174179	33 mm	1 inch	315	28,0	106-94	14,60 - 9,93	75	493,00
3-9x33 EFR Airgun	H	175075	33 mm	1 inch	343	29,5	106-93	11,03 - 4,53	64	656,50
3-9x40	C	181307	40 mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60	493,00
3-9x40 CDS	A	174182 B 180603	40 mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60	ab 656,50
3-9x40 Randfeuer	D	174181	40 mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60	493,00
3-9x40 450 Bushmaster	A	176011	40 mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60	493,00
3-9x40 350 Legend	A	177910	40 mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60	493,00
3-9x40 Vorderlader	F	174184	40 mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60	493,00
3-9x50 CDS	A	180613 C 181787	50 mm	1 inch	414	37,1	106-93	11,03 - 4,53	60	ab 738,50
3-9x50	E	177228	50 mm	30 mm	483	37,1	130-96	11,03 - 4,53	60	984,00
4-12x40	C	185336	40 mm	1 inch	371	31,5	106-95	7,17 - 3,33	80	575,00
4-12x40 CDS	A	180600 B 180601	40 mm	1 inch	371	31,5	106-95	7,17 - 3,33	80	ab 738,50
4-12x40 CDS Side Focus	B	175079	40 mm	30 mm	457	32,0	133-96	6,63 - 3,73	76	984,00
4-12x40 Creedmoor	G	179313	40 mm	1 inch	371	30,9	106-95	7,17 - 3,33	80	575,00
4-12x50 CDS	A	180602	50 mm	1 inch	425	30,7	106-93	7,33 - 3,50	56	820,00
6-18x40 CDS Side Focus	B	175081	40 mm	30 mm	482	36,3	130-96	4,37 - 2,27	56	984,00

Alle Modelle haben ihr Absehen in der 2. Bildebene (SFP).

Gold = Neue Produkte



BLEIFREIE ENTWICKLUNG DES
SOFT POINT CUT-THROUGH EDGE
GESCHOSSES



exergy **EDGE**



GENAUIGKEIT	█
EIGNUNG DER REICHWEITE	█
DURCHDRINGUNG	█
BLUTUNG	█
SCHOCKWIRKUNG	█
FLACHE FLUGBAHN	█
FLEISCHVERLUST	█



6.5 × 55 SE

120 grs 7,80 g
V₀ 895 E₀ 3124



6.5 CREEDMOOR

120 grs 7,80 g
V₀ 858 E₀ 2871



7 × 57

150 grs 9,70 g
V₀ 775 E₀ 2913



7 × 57 R

150 grs 9,70 g
V₀ 755 E₀ 2765



7 × 64

150 grs 9,70 g
V₀ 854 E₀ 3537



7 × 65 R

150 grs 9,70 g
V₀ 839 E₀ 3414



7 mm REM. MAG.

150 grs 9,70 g
V₀ 900 E₀ 3929



308 WIN.

165 grs 10,7 g
V₀ 829 E₀ 3677



30-06 SPRING.

165 grs 10,7 g
V₀ 849 E₀ 3856



30-06 SPRING.

180 grs 11,7 g
V₀ 809 E₀ 3829



300 WIN. MAG.

180 grs 11,7 g
V₀ 844 E₀ 4167



DAS UNVERWECHSELBARE CUT-THROUGH EDGE DESIGN SCHAFFT EIN SAUBERES, KREISRUNDDES EINGANGSLOCH.

DAS INNOVATIVE CUT-THROUGH EDGE GESCHOSS IST SO KONZIPIERT, DASS ES BEI ALLEN PRAKTISCHEN ENTFERNUNGEN UND GESCHWINDIGKEITEN EXPANDIERT.

DIE EINZIGARTIGE FORM DES CUT-THROUGH EDGE JAGDGESCHOSSES IN KOMBINATION MIT SEINEM INNOVATIVEN INNENHOHLRAUMDESIGN GEWAHRLEISTET EINE SCHNELLE, KONTROLLIERTE EXPANSION AUF ALLE ARTEN VON WILD.

DIE BLEIFREIE, HOMOGENE TOMBAK-KONSTRUKTION GARANTIERT MAXIMALE GEWICHTSERHALTUNG FÜR TIEFES EINDRINGEN.



Es kombiniert die besten Eigenschaften der bleifreien Geschosse mit der Wirksamkeit des beliebten SPCE-Geschosses.



 **PULSAR**
IMAGE QUALITY

THERMAL
IMAGING

VERBESSERTER
KLASSIKER

Wärmebild Zielfernrohre

THERMION 2 LRF



Revolutionäres klares HD-Wärmebild

Das **Thermion 2 LRF XL50** bietet ein Höchstmaß an Wärmebildqualität. Das mit dem neuen Wärmebildsensor mit 1024×768 Pixeln erzeugte Bild zeichnet sich durch hohe Auflösung und Detailreichtum aus, ideal für das kompromisslose Ansprechen von Wild. Die Silhouetten, Anatomie und Verhaltensbesonderheiten des Wildes sind deutlich sichtbar und leicht zu unterscheiden.

XL50 / XP50 PRO / XG50 / XQ50 PRO





Thermion 2 LRF PRO. Unerreichte Empfindlichkeit des Wärmebildsensors

Der Wärmebildsensor mit einem NETD-Wert von <25mK sorgt für eine perfekte Detailerkennung selbst unter schwierigsten Wetterbedingungen, wenn der Wärmekontrast gering ist. Kleinste Temperaturunterschiede werden auch bei Regen, Nebel oder kalten Morgenstunden, also unter den schwierigsten Bedingungen für Wärmebildaufnahmen, deutlich sichtbar.



Integrierter Ballistik-Rechner für das Schießen auf große Entfernungen

Der Thermion 2 LRF gewährleistet präzises Schießen auf jede Entfernung. Der eingebaute Laser Entfernungsmesser gibt dem Jäger ein genaues Gefühl für die Entfernung zum Ziel, während der ausgeklügelte interne Ballistik Algorithmus den empfohlenen Zielpunkt für ein präzises Schießen auf große Entfernungen berechnet. Erstellen Sie einfach ein ballistisches Profil für Ihre Schießausrüstung, laden Sie es mit der Stream Vision Ballistics App in den Speicher des Thermion und verwandeln Sie Ihr Thermion 2 LRF in ein hochpräzises und effizientes Werkzeug für das Zielen auf weite Distanzen.



⚡ Weitere Leistungsmerkmale:

- Montage auf Standard 30 mm Ringe
- .375H&H geeignet
- Extreme Bilddetails bei hohem Zoom
- Präzise Laser Entfernungsmessung
- Anpassbarer Benutzermodus für individuelle Bildeinstellung
- Eine Auswahl von 10 Absehenformen in 9 Farb Modi
- Eingebauter Foto- und Videorekorder
- 10 individuelle Schießprofile / 100 Nulldistanzen
- Hochpräzise beidhändige Objektivfokussierung
- Unterstützung für zwei Wi-Fi-Wellenbereiche 2,4 / 5 GHz
- Kompatibel mit der Pulsar BT-Fernbedienung
- Kontrastreiches HD AMOLED-Display
- Hochpräzises Anvisieren im "Bild-im-Bild"-Modus
- 3 Stufen der Empfindlichkeitsverstärkung
- Kombiniertes, duales Akkusystem
- Eine große Auswahl an Farbpaletten
- Weitwinkelokular für komfortables Beobachten
- Betrieb bei extremen Temperaturen von -20 bis +50°C
- Schnellstart
- Absolut wasserdicht IPX7

Modell	XL50	XP50 Pro	XG50	XQ50 Pro
SKU	76557	76551	76554	76555
Mikrobolometer, Auflösung, Pixel @ Pixelschritt, µm	1024×768@12	640×480 @17	640×480 @12	384×288 @17
Sensor NETD, mK	<35	<25	<40	<25
Display, Typ / Auflösung, Pixel	AMOLED 1024×768			
Objektiv	F50/1.0			
Vergrößerung, x	1.75 – 14	2 – 16 (x8 zoom)	3 – 24 (x8 zoom)	3 – 12 (x4 zoom)
Sehfeld, ° (horizontal), ° / m @ 100 m	14 / 24,6	12,4 / 21,8	8,8 / 15,4	7,5 / 13,1
Entdeckungsbereich, m	2300	1800	2300	1800
Kabellose Bluetooth Fernbedienung	enthalten		optional	
Max. Messbereich, m	800			
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung			
Gewicht, kg	1,03		0,97	

TECHNISCHE DATEN

Preis **6.590,00** **4.990,00** **4.690,00** **3.390,00**



JAGDPATRONEN



Fusion Rifle

ATT.	VERWENDUNG	FEDERAL ART-NR	KALIBER	GESCHOSSGEWICHT		GESCHOSS-TYP	€/PKG	STK/PKG	1M	100 M	GESCHWINDIGKEIT m/s			
				GRAINS	GRAMM						200 M	300 M	400 M	500 M
FUSION TIPPED														
2		F65CRDTFS1	6.5 CREEDMOOR	140	9,07	FUSION TIPPED	76,00	20	822	771	721	673	627	583
2		F65PRCTFS1	6.5 PRC	140	9,07	FUSION TIPPED	115,20	20	906	851	799	748	699	652
2		F270TFS2	270 WIN	150	9,72	FUSION TIPPED	68,50	20	868	816	766	718	672	627
3		F7RTFS2	7MM REM. MAGNUM	175	11,34	FUSION TIPPED	91,30	20	871	820	771	723	677	633
3		F7PRCTFS2	7MM PRC	175	11,34	FUSION TIPPED	116,00	20	914	861	810	761	714	668
2		F300BMSR3	300 BLACKOUT	190	12,31	FUSION TIPPED	63,20	20	320	306	294	283	274	266
2		F308TFS3	308 WIN	180	11,66	FUSION TIPPED	67,90	20	792	742	694	647	602	559
2		F3006TFS3	30-06 SPRG	180	11,66	FUSION TIPPED	67,90	20	822	771	722	674	629	584
3		F300WTF3	300 WIN MAGNUM	180	11,66	FUSION TIPPED	93,80	20	899	844	792	742	694	648
FUSION														
2		F223FS1	223 REM.	62	4.02	FUSION	50,40	20	914	814	720	632	552	479
2		F224VLKMSR1	224 VALKYRIE	90	5.83	FUSION	52,20	20	823	753	687	625	565	510
2		F243FS1	243 WIN.	95	6.16	FUSION	55,10	20	908	825	746	673	603	538
2		F2506FS1	25-06 REM.	120	7.78	FUSION	74,70	20	908	841	777	716	658	602
2		F65CRDFS1	6.5 CREEDMOOR	140	9.07	FUSION	64,50	20	831	764	699	638	579	525
2		F65PRCFS1	6.5 PRC	140	9.07	FUSION	99,30	20	892	822	754	690	630	572
2		F270FS1	270 WIN.	130	8.42	FUSION	58,70	20	930	851	775	704	637	573
2		F270FS2	270 WIN.	150	9.72	FUSION	58,70	20	869	804	742	683	627	572
2		F270WSMFS1	270 WIN. SHORT MAGNUM	150	9.72	FUSION	95,40	20	933	869	807	749	693	639
2		F708FS2	7MM-08 REM.	120	7.78	FUSION	72,70	20	914	821	733	652	575	505
2		F708FS1	7MM-08 REM.	140	9.07	FUSION	72,70	20	869	791	717	648	582	521
2		F280FS1	280 REM.	140	9.07	FUSION	77,70	20	911	846	784	725	668	614
3		F7RFS1	7MM REM. MAGNUM	150	9.72	FUSION	78,90	20	930	867	807	750	694	641
3		F7RFS2	7MM REM. MAGNUM	175	11.34	FUSION	75,10	20	841	785	731	680	630	582
2		F3030FS1	30-30 WIN.	150	9.72	FUSION	49,00	20	728	627	534	453	386	337
2		F3030FS2	30-30 WIN.	170	11.02	FUSION	49,00	20	671	588	512	444	387	344
2		F308FS1	308 WIN.	150	9.72	FUSION	58,70	20	860	787	717	652	589	531
2		F308FS2	308 WIN.	165	10.69	FUSION	55,90	20	823	757	693	634	577	523
2		F308FS3	308 WIN.	180	11.66	FUSION	58,70	20	792	735	679	626	576	529
2		F3006FS1	30-06 SPRING.	150	9.72	FUSION	58,70	20	884	809	737	670	546	1874
2		F3006FS2	30-06 SPRING.	165	10.69	FUSION	58,70	20	850	784	720	660	603	548
2		F3006FS3	30-06 SPRING.	180	11.66	FUSION	58,70	20	823	764	707	652	600	550
2		F300WFS2	300 WIN. MAGNUM	165	10.69	FUSION	80,90	20	939	868	799	735	673	614
2		F300WFS3	300 WIN. MAGNUM	180	11.66	FUSION	77,00	20	902	838	775	717	661	607
2		F338FS2	338 FEDERAL	200	12.96	FUSION	69,90	20	823	752	685	621	561	505
2		F35FS1	35 WHELEN	200	12.96	FUSION	75,60	20	853	766	684	607	536	471
2		F4570FS1	45-70 GOVERNMENT	300	19.44	FUSION	97,70	20	564	485	416	362	324	298
2		F450BMSF1	450 BUSHMASTER	260	16.85	FUSION	84,30	20	671	531	415	336	294	265
FUSION MSR														
2		F223MSR1	223 REM.	62	4.02	FUSION	50,50	20	838	743	653	571	497	430
2		F224VLKMSR1	224 VALKYRIE	90	5.83	FUSION	52,20	20	823	753	687	625	565	510
2		F68MSR2	6.8 SPC	90	5.83	FUSION	56,30	20	869	761	661	568	486	414
2		F68MSR1	6.8 SPC	115	7.45	FUSION	59,10	20	753	679	609	544	485	430
2		F300BMSR2	300 BLACKOUT	150	9.72	FUSION	48,70	20	579	508	443	390	347	318



FUSION TIPPED **NEU**

Mit der Fusion Tipped wird ein neues Kapitel in der Geschichte der Fusion Patronen geschrieben. Das neue Design bietet die gleiche Endleistung wie das Original, aber mit einer Polymerspitze, die den ballistischen Koeffizienten erhöht, die Flugbahn abflacht und die Energie für bessere Präzision und eine größere effektive Reichweite steigert.

FUSION

Fusion® war die erste Büchsenmunition, die speziell für die Rotwildjagd entwickelt wurde und sie ist immer noch die beste. Sie bietet die größte Expansion und das höchste Restgewicht in direkten Vergleichen mit der Konkurrenz. Der konzentrische Mantel ist molekular mit dem Bleikern verbunden.

FUSION MSR

Das moderne Jagdgewehr mit kurzem Lauf ist eine hochgradig angepasste Jagdmaschine und es braucht Munition, die genauso angepasst ist. Vom Zündhütchen bis zum Geschoss ist praktisch jede Komponente für den Einsatz in MSR-Plattformen und höchste ballistische Leistung durch kurze Läufe optimiert.

ENERGIE IN JOULE														TESTLAUFLÄNGE IN ZOLL
1m	100m	200m	300m	400m	500m	GEE	50m	100m	200m	300m	400m	500m		
GESCHOSSFLUGBAHN BEI 4 cm HOCHSCHUSS AUF 100 m, ANGEGEBEN IN cm														
3072	2699	2361	2059	1786	1542	-	0,2	4,0	9,9	-	-	-	-	24
3729	3291	2597	2540	2219	1932	-	0,5	4,0	7,6	-	-	-	-	24
3667	3243	2859	2510	2197	1915	-	0,5	4,0	8,3	-	-	-	-	24
4308	3816	3370	2966	2601	2272	-	0,5	4,0	8,3	-	-	-	-	24
4741	4208	3725	3287	2891	2534	-	8,6	4,0	7,3	-	-	-	-	24
630	576	393	496	463	436	-	0,2	4,0	83,5	-	-	-	-	24
3663	3213	2809	2445	2119	1827	-	0,2	4,0	11,7	-	-	-	-	24
3949	3473	3042	2656	2307	1995	-	0,5	4,0	9,9	-	-	-	-	24
4715	4163	3667	3217	2813	248	-	0,5	4,0	7,8	-	-	-	-	24
1679	1330	1040	804	611	460	178	1,8	4,0	-3,0	-29,1	-79,4	-164,2	-	24
1975	1657	1376	1138	931	758	100	0,0	4,0	-13,4	-47,6	-106,2	-198,0	-	24
2538	2096	1715	1392	1120	889	180	1,8	4,0	-2,6	-26,8	-72,7	-146,2	-	24
3205	2750	2346	1992	1681	1407	183	1,7	4,0	-2,1	-24,3	-66,0	-130,5	-	24
3132	2644	2214	1844	1524	1250	167	2,0	4,0	-5,1	-34,4	-86,9	-170,8	-	24
3611	3063	2580	2163	1799	1482	100	-0,3	4,0	-10,6	-38,4	-86,8	-159,9	-	24
3643	3048	2530	2088	1710	1383	186	1,7	4,0	-1,8	-23,8	-65,7	-131,8	-	24
3670	3144	2675	2267	1909	1593	176	1,9	4,0	-3,3	-28,5	-74,6	-145,6	-	24
4230	3669	3167	2724	2332	1982	189	1,6	4,0	-1,3	-21,4	-59,0	-117,9	-	24
3249	2621	2089	1651	1287	991	179	1,8	4,0	-2,8	-28,0	-75,7	-155,3	-	24
3426	2840	2332	1902	1536	1228	173	1,9	4,0	-3,9	-31,1	-80,9	-161,7	-	24
3765	3249	2786	2382	2026	1708	184	1,7	4,0	-2,0	-23,7	-64,4	-127,2	-	24
4203	3655	3163	2729	2344	2000	188	1,6	4,0	-1,4	-21,6	-59,3	-118,1	-	24
4011	3495	3030	2619	2253	1924	172	2,0	4,0	-4,0	-30,5	-78,1	-150,2	-	24
2575	1912	1388	998	724	552	144	2,8	4,0	-13,6	-65,6	-166,1	-335,5	-	24
2478	1904	1443	1086	826	649	137	3,2	4,0	-17,3	-75,5	-184,2	-360,8	-	24
3596	3013	2501	2065	1689	1371	173	2,0	4,0	-3,9	-31,2	-80,8	-160,3	-	24
3621	3063	2571	2146	1777	1463	166	2,1	4,0	-5,3	-35,1	-88,6	-173,6	-	24
3657	3145	2689	2289	1935	1628	161	2,2	4,0	-6,6	-38,3	-94,2	-181,8	-	24
3798	3181	2642	2183	1788	1448	176	1,9	4,0	-3,1	-28,3	-75,4	-149,3	-	24
3864	3285	2774	2331	1944	1604	171	1,9	4,0	-4,2	-31,5	-80,9	-157,7	-	24
3949	3402	2910	2480	2102	1767	167	2,1	4,0	-5	-33,9	-85,3	-164,5	-	24
4716	4025	3417	2887	2424	2019	189	1,6	4,0	-1,3	21,7	60,5	121,2	-	24
4744	4091	3508	2996	2545	2145	182	1,7	4,0	-2,3	-24,6	-66,4	-131,1	-	24
4389	3667	3037	2499	2038	1651	165	2,1	4,0	-5,7	-36,2	-91,6	-108,6	-	24
4717	3803	3028	2388	1680	1436	167	2,5	4,0	-5,1	-35,3	-91,8	-184,2	-	24
3091	2289	1683	1272	1020	865	124	4,7	4,0	-30,1	-121	-286,7	-546	-	24
3792	2378	1451	952	725	594	131	3,6	4,0	-23,9	-109,8	-280,9	-560,8	-	24
1410	1109	858	655	495	370	163	2,1	4,0	-6,3	-39,1	-103	207,4	-	16
1975	1657	1376	1138	931	758	165	2,1	4,0	-5,7	-36	-90,9	-178,9	-	24
2202	1689	1272	942	689	500	167	2,0	4,0	-5,2	-36,6	-99,5	-205,3	-	16
2112	1719	1383	1102	875	690	151	2,5	4,0	-10	49,7	123,5	239,4	-	16
1630	1254	956	738	586	489	126	4,3	4,0	-26,5	-107,1	252,1	480,6	-	16



CZ KONFIGURATOR



CZ-KONFIGURATOR

CZ YOUR DAY

Triff deine Auswahl und genieße den Unterschied


Der **CZ-Konfigurator** ist seit Februar 2023 in Österreich verfügbar und ermöglicht es jedem Besitzer einer gültigen Waffenbesitzkarte, seine persönliche CZ-Pistole online zu konfigurieren. Über die Click&Collect Webseite www.jagdundsport.store findet man den CZ-Konfigurator als interaktive Webseite, auf der sich jeder Besitzer einer Waffenbesitzkarte seine eigene CZ Pistole nach eigenen Ideen und Bedürfnissen zusammenstellen kann. Sei es die Farbe des Griffstücks, die Art der Visierung, ein optionales Red Dot, Größe und Farbe aller Bedienelemente, Magazinkapazität und vieles mehr.

Mit dem Klick auf den Bestellbutton kann die fertige Konfiguration an einen der gelisteten österreichischen Waffenhändler unverbindlich übermittelt werden. Nachdem man sich mit dem ausgewählten Händler persönlich in Verbindung gesetzt hat, die Verfügbarkeit geprüft und eine Vorauszahlung geleistet hat, wird die individuell konfigurierte Pistole in Auftrag gegeben.

Alles weitere läuft dann wie bei jedem normalen Waffenkauf.



Man hat die Möglichkeit, sich die Pistolen **CZ TS 2**, **CZ Shadow 2** und die Pistolen der Serie **CZ P-10** – von Full-Size über Semi-Compact, Compact und Subcompact – zu konfigurieren. Weitere Modelle werden in naher Zukunft folgen. Die individuell erstellte Pistole – einschließlich aller Komponenten und Zubehörteile – ist durch dieselbe Garantie abgedeckt wie eine Standard CZ-Pistole (zwei Jahre).



Der CZ-Konfigurator bietet die Möglichkeit, die Konfiguration abzuspeichern und sich die Daten per E-Mail zusenden zu lassen. Damit kann man online jederzeit wieder zum CZ Konfigurator zurückkehren, mit der Konfiguration fortfahren, sie verändern oder eine neue Waffe zur Produktion bestellen.

Es besteht auch die Möglichkeit, Bilder der Wunschwaffe per Link oder über soziale Netzwerke mit Freunden zu teilen. Fotos der frisch konfigurierten Waffe können im PNG-Format am eigenen Computer abgespeichert werden.



Der Gesamtpreis der konfigurierten CZ-Pistole hängt von den jeweiligen Komponenten und dem ausgewählten Zubehör ab. Das Online Tool berät den Käufer auch, warum er bestimmte Teile oder Zubehör auswählen sollte. Der Preis wird sofort angezeigt, der in Folge mit jeder getätigten Auswahl zum Basispreis der Waffe addiert wird. Man ist während des Konfigurationsprozesses stets korrekt darüber informiert, wie sich der Gesamtpreis entwickelt.

Die Lieferzeit hängt von der jeweiligen Verfügbarkeit der Waffe und den Komponenten ab und sollte im Regelfall bei 14 Tagen liegen, kann in Ausnahmefällen bis zu 45 Werktagen dauern.

Mit einer persönlich gestalteten CZ-Pistole ist man – neben den bekannten sehr guten Schießeigenschaften – am Schießstand mit Sicherheit ein Hingucker!



STILL MAKING HISTORY.



F02644

2.831,00

COMBAT ELITE GOVERNMENT 5"

Kaliber	Material Oberfläche	Visierung	Kap.
.45 ACP	ST	-	8+1

Lauffänge mm	Gewicht g	Abzugsart
127	1020	SAO

Die Combat Elite Familie kehrt zurück als moderne zweifarbige 1911er Pistole, vollgepackt mit erstklassigen Eigenschaften. Der angeraute Griff, Night Carry Sights und Ambi Safety sorgen für eine erstklassige Pistole, die bereit für den Schießstand ist. Die Government Version verfügt über einen 5 „Lauf im klassischen .45 ACP Kaliber, eine vergrößerte Daumensicherung, ein erweitertes Bevertail und Griffsicherung.



F02646

2.541,00

GOLD CUP LITE 5"

Kaliber	Material Oberfläche	Visierung	Kap.
.45 ACP	ST	-	8+1

Lauffänge mm	Gewicht g	Abzugsart
127	1077	SAO

Die Colt Gold Cup® Serie ist die bevorzugte Wahl für den modernen Wettkampfschützen, der in den unterschiedlichsten Disziplinen startet. Ihrem Erbe treu geblieben, besitzt die neu gestaltete Gold Cup® allen Merkmalen, die sich erfahrene Schützen wünschen: einen National Match®-Lauf, Wettkampf orientierte Ergonomie, eine verstellbare Kimme und die atemberaubenden blauen G10-Griffe von Colt, welche optimal für den Gebrauch in Wettkämpfen designt wurden.



F02645

3.121,00

GOLD CUP TROPHY 5"

Kaliber	Material Oberfläche	Visierung	Kap.
.45 ACP	ST	-	8+1

Lauffänge mm	Gewicht g	Abzugsart
127	1077	SAO

Die Colt Gold Cup® Trophy wurde als die ultimative Wahl für den modernen Wettkämpfer wiedergeboren. Die neu gestaltete Gold Cup® besitzt alle Merkmale, die sich erfahrene Wettkampfschützen wünschen: Wettkampf orientierte Ergonomie, verstellbare Kimme und die atemberaubenden blauen G10-Griffe von Colt, welche optimal für den Gebrauch in Wettkämpfen designt wurden. Darüber hinaus verfügt sie über ein 25-LPI-Checkering im vorderen und hinteren Bereich des Schlittens und einen erweiterten Magazinschacht für blitzschnelles Nachladen.



BUILT ONE AT A TIME, PROVEN EVERY ROUND™



F02642

2.427,00

GOVERNMENT MODEL
COMPETITION SERIES 5"

Kaliber	Material Oberfläche	Visierung	Kap.
9x19	ST	fix	9+1

Lauflänge mm	Gewicht g	Abzugsart
127	1020	SAO



F02641

2.427,00

GOVERNMENT MODEL
COMPETITION SERIES 5"

Kaliber	Material Oberfläche	Visierung	Kap.
.45 ACP	ST	fix	8+1

Lauflänge mm	Gewicht g	Abzugsart
127	1020	SAO

National Match Lauf für beeindruckende Präzision, duales Rückstoßfedersystem für reduzierten Rückstoß und längere Lebensdauer der Feder, Rahmen und Schlitzen aus rostfreiem Stahl für erhöhte Korrosionsbeständigkeit, poliertes Abzugssystem der Serie 70 für einen weichen und gleichmäßigen Abzug, Undercut Abzugsbügel für einen höheren Griff und erhöhte Kontrolle beim Schießen, Aluminium Single-Action Only Abzug mit 3 Aussparungen, rotes Fiber Korn für schnelle Zielaufnahme, verlängerte Daumensicherung und erhöhte Beavertail Griffsicherung, blaue, geriffelte und ausgefräste G10 Griffschalen, 8 Schuss Magazinkapazität.



F02648

2.080,00

GOVERNMENT MODEL 5"

Kaliber	Material Oberfläche	Visierung	Kap.
.45 ACP	ST	-	7+1

Lauflänge mm	Gewicht g	Abzugsart
127	992	SAO

Wenn Sie an eine 1911 denken, denken Sie an Colt. Der neue 1911 CLASSIC Government ist eine Hommage an die klassischen Behörden-Modelle der Vergangenheit. Die 1911 Classic verfügt über das Serie 70 Firing System und Laufmarkierungen, National Match Lauf, ein erhöhtes Korn und den klassischen Sporen Hammer. Diese in .45 ACP gefertigte und brünierte Waffe ist eine reine und klassische 1911, so wie sie sein sollte.



F02647

2.541,00

NATIONAL MATCH GOLD CUP 5"

Kaliber	Material Oberfläche	Visierung	Kap.
.45 ACP	ST	-	8+1

Lauflänge mm	Gewicht g	Abzugsart
127	-	SAO

Der klassische 1911, eine Hommage an die klassischen Behörden-Modelle der Vergangenheit, mit modernen Wettkampf Attributen. Rahmen und Schlitzen zweifarbig brüniert, National Match Lauf für beeindruckende Präzision, verstellbare BOMAR Kimme, verlängerte, beidhändig bedienbare Daumensicherung und Beavertail Griffsicherung, breiter Aluminium Single-Action Only Abzug mit 3 Aussparungen, edle Holzgriffschalen mit goldenen Details.

LUFTGEWEHRE SETS



219,00

statt
290,00

GAMO LG SHADOW DX 4,5 MM PACK ADULT COMBO

K00969

Das Shadow DX von Gamo ist ein leichtes und leistungsstarkes Luftgewehr, das aus einem minimalistischen, glänzend schwarzen Stahllauf und einem ergonomischen, rückstoßfreien, mattschwarzen Schaft besteht. Dieses herausragende Luftgewehr ist mit dem SWA-Rückstoßdämpfungssystem von Gamo ausgestattet, das bis zu 74 % mehr Dämpfung als herkömmliche Rückstoßpolster bietet, sowie mit einem Glasfaservisier, das eine hohe Zielgenauigkeit auf kurze Distanzen ermöglicht.

- Kaliber: 4,5 mm
- Länge: 110 cm
- Gewicht: 3,1 kg; V0 386 m/sec (24 J)
- + GAMO Zielfernrohr 3-9 x 40 WR
- + Pellets Rocket (4,5) 150
- + 100 Stk. Zielscheiben



216,00

statt
273,00

GAMO SHADOW X 1000 4,5 MM PACK

K01577

Ein leistungsstarkes, präzises und ergonomisch gestaltetes Luftgewehr, das eine optimale Kombination aus Kraft, Präzision und Schießkomfort zu bieten hat. Es kommt inklusive 3-9x40 Zielfernrohr, welches sich für kurze und mittlere Distanzen eignet.

- Kaliber: 4,5 mm
- Länge: 116 cm
- Gewicht: 3,1 kg; V0 369 m/sec (24 J)
- + GAMO Zielfernrohr 3-9 x 50 WR
- + Pellets Pro Hunter 250
- + Shooting Bag

LUFTGEWEHRE

HW 35 KALIBER: 4,5 MM

Dieses klassische Luftgewehr hat sich hunderttausendfach bewährt und ist vielfach mit begehrten Preisen ausgezeichnet worden. Ausgestattet mit dem Matchabzug „Rekord“ – unter Fachleuten weltweit bekannt. Diese Luftgewehrserie zeichnet sich durch ihre stabile Bauart und hervorragende Schussleistung aus. Laufverriegelung mit Keilverschluss, automatische Sicherung, Tunnelkornfuß mit auswechselbaren Kornblättern, fein einstellbares Mikrometervisier mit vier verschiedenen Kimmenausschnitten. Handlicher und führiger Schaft mit Backe aus Hartholz, nussbaumfarbig gebeizt, Fischhaut am Pistolengriff und Sportvorderschaft, Gummischafthkappe.


459,00

 statt
530,50

HW 50

Bewährtes Sport- und Trainingsluftgewehr für Hobby und Freizeit in handlicher und solider Konzeption - mit starker Kolbenfeder und vorzüglicher Schussleistung für die ganze Familie. Automatische Sicherung, Tunnelkornfuß mit auswechselbaren Kornblättern und dem fein einstellbaren Matchabzug „Rekord“, höhen- und seitenverstellbares Mikrometervisier mit vier verschiedenen Kimmenausschnitten. Buchenschaft mit langem, führigem Vorderschaft und beidseitiger Backe, Punzierung am Pistolengriff und Vorderschaft, für Rechts- und Linkshänder, Gummischafthkappe.


382,50

HW 77

Das Modell mit Unterspannhebel aus der bewährten HW-Luftgewehr-Serie hat neue Standards gesetzt. Es ist elegant, führig und das ideale Allround-Sportluftgewehr. Präzision, Sicherheit und Schussgenauigkeit sind die herausragenden Merkmale. Starrlauf-System, abnehmbares Korn, fein einstellbares Mikrometervisier mit vier verschiedenen Kimmenausschnitten, automatische Sicherung, fein einstellbarer Matchabzug „Rekord“.

ab 699,00


- Jagdlicher, eleganter Buchenschaft mit beidseitiger Backe, für Rechts- und Linkshänder
- Fischhaut am Pistolengriff und Vorderschaft
- Gummischafthkappe

HW 80 SL

Die äußerst stabile und robuste Konzeption, hervorragende Schussleistung und eine extrem starke Kolbenfeder garantieren hohe Leistung und gute Durchschlagskraft, besonders auf größere Entfernungen. Sportlicher, nussbaumfarbig gebeizter Buchenschaft mit beidseitiger Backe für Rechts- und Linkshänder, modernem Line-Checkering am Vorderschaft und am Pistolengriff, mit Gummischafthkappe.

639,50


A-TEC**A-TEC**  **SCIENCE OF SILENCE**
WWW.A-TEC.NO MADE IN NORWAY - DESIGN - EFFECT - QUALITY


FÜR EINEN OPTIMALEN SCHUTZ IHRES GEHÖRS DER NEUE A-TEC H3

Hohe Dämpfungsleistung, ausgezeichnete Funktionalität und hochwertige Verarbeitung zu einem attraktiven Preis!

A-TEC H3, die jüngste Entwicklung der Hertz-Serie, als Nachfolger des H2. Dieser modulare Schalldämpfer bietet dem Benutzer die Flexibilität, ihn als 1, 2 oder 3-Module-Version zu montieren. Der H3 zeichnet sich durch erhöhte Geräuscharmheit, Langlebigkeit und allgemeine Verbesserungen aus und ist auf die Bedürfnisse von Jägern und Sportschützen zugeschnitten. Es handelt sich um eine neue und aktualisierte Version des meistverkauften H2-Schalldämpfers mit verbesserter Technologie für höhere Effektivität und ein moderneres Design.

FÜR JÄGER**FÜR SPORTSCHÜTZEN****MODULARER
SCHALLDÄMPFER****ALUMINIUM UND STAHL****HART ELOXIERTE
OBERFLÄCHE****OPTIONAL A-LOCK****OPTIONAL ENDKAPPEN
MÜNDUNGSBREMSE****A-LOCK 404,00****GEWINDE 373,00****A-TEC
H3**

Made in Norway | www.a-tec.no

.30 Caliber**M14X1****VERFÜGBARE KALIBER (H3):**
.224 | .264 (6,5) | .30 | .338 | .375**MONTAGE**
OPTIONAL A-LOCK ODER GEWINDE**MATERIAL**
ALUMINIUMGEHÄUSE / EDELSTAHLKERN**OBERFLÄCHENBEHANDLUNG**
HART ELOXIERT**DURCHSCHNITTLICHE LEISTUNG:** 30 DB(C)**KALIBER:** .308**ZUSÄTZLICHE LÄNGE:** 150 MM**GESAMTLÄNGE:** 230 MM**DURCHMESSER:** 49,4 MM**GEWICHT:** 412 G

Hervorragende Rückstoß
Minderung

harteloxiertes
Aluminium

AU RADIIEN

Der **ASE UTRA RADIIEN** ist ein federleichter Overbarrel Schalldämpfer, welcher eine effiziente Rückstoß- und Schallreduktion verbindet. Dieser bietet eine netto Schallreduktion von 29-31 dB am Ohr des Schützen (308) bei einem minimalen Gesamtgewicht von nur 290 Gramm.

Der Radien ist aus harteloxiertem Aluminium gefertigt und für .223/6,5 oder .30 Kaliber entwickelt. (Keine Magnum Kaliber) Zusätzlich bietet der Radien 3 verschiedene Farb-Optionen um sich perfekt Ihrer Waffe anzupassen.

386,50



.222 - .30



285-295



210 mm



110 mm



45 mm



29-31 dB



Aluminium



Eloxieren



UNISEX

DERWENT II

UNISEX ALLZWECKSTIEFEL

Der halbhohe Stiefel ist dank der speziell entwickelten Laufsohle perfekt für matschiges und schlammiges Terrain, egal ob beim Reviergang, der Waldarbeit, beim Hundespaziergang oder im Garten. Der DERWENT II kombiniert Qualität, Funktionalität und Komfort.

- 100% wasserdicht
- 4 mm Neopren Futterschaft
- Atmungsaktives Netzfutter
- Komfort Schafrand
- Verlängerte Gummi-Overlays für extra Schutz
- Leichte, komfortable EVA-Zwischensohle
- Robuste Laufsohle für gute Bodenhaftung

UNISEX SIZES: 37 - 48

109,99

statt 125,00



DWT333T
MOSS

MEN'S

WETLAND

PREMIUM ARBEITSSSTIEFEL

Der WETLAND verbindet Bewegungsfreiheit, Komfort und optimalen Halt.

- 100% wasserdicht
- Atmungsaktives Netzfutter
- Halbhohe Gummi-Overlays für extra Schutz
- Optimale Wadenfreiheit und Flexibilität
- Komplett mit 5 mm Neopren gefüttert
- 2 mm Thermoschaum unter dem Fußbett
- Leichte, komfortable EVA-Zwischensohle
- Robuste Laufsohle für gute Bodenhaftung
- Außensohle wurde für optimale Anwendung auf weichem, nassem oder lockerem Boden entworfen

MEN SIZES: 37 - 49

129,99

statt 145,00



WET998K
TAN / BROWN



3M™ PELTOR™ SPORTTAC™

- Kopfbügel aus schmutzabweisendem Material
- Ein/Aus und Lautstärkenregler
- Vertiefung für Gewehrkolben
- J22-Audioeingang zum Anschluss an ein Funkgerät oder Hundepeilgerät
- Bügeldrähte aus Stahl garantieren auch bei langen Tragezeiten gleichmäßigen Druck
- Austauschbare Kapselschalen orange / grün
- Farben: Grün, Orange, Rot, sowie Camo grün und Camo orange
- Batterielebenszeit ca. 600 Stunden
- Kopfbügel faltbar
- Automatische Abschaltung
- Ca. 65 Lautstärkestufen
- Maximale Verstärkung 16 dB
- Batterie 2x 1,5V AAA
- Dämmwert: 26dB



265,70

MADE
IN TYROL



KLYMAX MPS 55 OVER BARREL SCHALLDÄMPFER

Bei der **MPS 55** Produktlinie hat der ausgelieferte Schalldämpfer eine Gesamtlänge von 289 mm. Dabei wird er 140 mm über den Lauf geschoben und verlängert die Waffe somit nur um 149 mm.

LÄNGE BEIM SCHUSS



LÄNGE IM ALLTAG

LAUFMÜNDUNG



Alle **KLYMAX MPS 55** werden mit 5 Modulen geliefert und können beliebig gekürzt oder erweitert werden. Ebenso sind alle Modelle mit der KLYMAX KFL Bremse kompatibel.



KLYMAX MPS 55

WELTWEIT
SICHERSTER
SCHALLDÄMPFER

Die **MPS 55** Modellreihe wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen die Schallreduktion im Fokus steht.



Modell	Material	Länge	Durchmesser	Länge über Lauf	Db Reduktion	Masse	UVP
MPS 55 AL	Aluminium 7075	289 mm	55 mm	140 mm	41-46db	740 g	795,00

Kaliberguppen

- >6mm / >.224
- 6-7mm / .225 - .270
- 7-8mm / .280 - .314
- 8-9,3mm / .320 - .366

- Beispielkaliber - .222Rem, .223Rem, 4,6x33, .17Rem, .204Ruger
- Beispielkaliber - 6,5 Grendel, 6,5PRC, 270WSM, 270Win, 6PPC
- Beispielkaliber - .308Win, .300WSM, .300WinMag, 8x57IS, 7,5x55Swiss
- Beispielkaliber - .338LM, .338Federal, 9,3x62, 9,3x74, 9x19,

 **PULSAR**
IMAGE . QUALITY



NEU

Wärmebildmonokulare

TELOS

**AUFRÜSTBARE
PERFORMANCE**

LRF XL50 / XL50 / LRF XP50 / XP50 / LRF XG50 / XG50 / LRF XQ35 / XQ35



Upgradefähige Gerätereihe


Die Telos Linie ist die erste Serie von Wärmebildgeräten auf dem Markt, die auf Wunsch des Kunden technisch upgradet werden kann. Bestücken Sie es mit einer leistungsfähigeren Optik, einem höher aufgelösten Sensor und Display, einer leistungsfähigeren und funktionelleren Elektronik oder stattdessen Sie das Wärmebildgerät mit einem Laserentfernungsmesser und zusätzlichen optischen Kanälen aus, so dass Sie immer über das neueste Gerät verfügen, aber nur die Kosten für Upgrades tragen müssen.

Objektive:

- Lichtstarkes F50/1,0 Germanium Objektiv (für XP/XG-Modelle)
- HD-Sensor optimiertes F50/1,0 Objektiv (für XL Modelle)

Wärmebild Sensoren:

- XL: 1024×768 Pixel @ 12 µm (NETD < 35 mK)
- XP: 640×480 Pixel @ 17 µm (NETD < 18 mK)
- XG: 640×480 Pixel @ 12 µm (NETD < 40 mK)



Laser Entfernungsmesser:

- LRF: bis zu 1000m Messbereich



Rutschfestes, gummibeschichtetes, taktiles Gehäuse



Symmetrisches Design für beidhändigen Gebrauch

Weitere Leistungsmerkmale:

- 64 GB Speicher für Foto- und Videoaufnahmen
- Duale Wi-Fi Wellenband Unterstützung 2,4 / 5 GHz
- Großes Sichtfeld für komfortables Scannen (Telos XL Linie)
- Kontrastreiches HD AMOLED Display
- Fortschrittliche Pulsar, Image Boost Technologie
- Ergonomische und funktionelle Tragetasche
- Auswechselbarer Akku mit langer Lebensdauer
- Betrieb bei extremen Temperaturen von -25 bis +40°C

Modell	XL50	LRF XL50	XP50	LRF XP50	XG50	LRF XG50	XQ35	LRF XQ35
SKU	77516	77515	77493	77492	77513	77514	77511	77512
Mikrobolometer, Auflösung, Pixel @ Pixelschritt, µm	1024×768 @12		640×480 @17		640×480 @12		384×288 @17	
Sensor NETD, mK	<35		<18		<40		<25	
Display, Typ / Auflösung, Pixel	AMOLED 1024×768							
Objektiv	F50/1,0				F35/1,0			
Vergrößerung, x	2,5 – 20		2,5 – 10		3,5 – 14		3 – 12	
Sichtfeld (horizontal), ° / m @ 100 m	14 / 24,6		12,4 / 21,8		8,8 / 15,4		10,7 / 18,7	
Erfassungsbereich, m	2300		1800		2300		1350	
Entfernungsmesser	Stadia-metrisch	Laser	Stadia-metrisch	Laser	Stadia-metrisch	Laser	Stadia-metrisch	Laser
Betriebsdauer, h	7		9		7		11	
Schutzart (gemäß IEC60529)	IPX7 (vollständig wasserdicht)							

TECHNISCHE DATEN

Preis **4.690,00** **4.990,00** **3.390,00** **3.690,00** **2.890,00** **3.190,00** **1.990,00** **2.290,00**



GTML

mit offiziellem

PULSAR SERVICE CENTER

Im Sinne der GTML Mission "**best possible service for all of our customers and users**" wurde eine Akkreditierung als offizieller Pulsar Service Center angestrebt. Diese Zertifizierung erhielt GTML im Oktober 2022.


Der Pulsar Service Center vor Ort erlaubt eine **schnelle Reaktionszeit** und **Problembehebung**, da die eingesandten Pulsar Optiken direkt **in Österreich geprüft, repariert** und wieder an die Kunden **retourniert** werden. Unsere Pulsar Service Center Mitarbeiter sind auch **Ansprechpartner für Kundenanfragen** und garantieren damit einen reibungslosen Ablauf für den gesamten Reparaturprozess.

Pulsar steht für eine der innovativsten, qualitativ hochwertigsten und technologisch fortschrittlichsten Marken im Optik Sektor mit einem breiten Anwendungsbereich für Wärmebild- und digital-optische Technologie. Von der Forschung und

Entwicklung über die Produktion bis hin zur Kundenbetreuung wird der gesamte Produktlebenszyklus abgedeckt.

Das Pulsar HQ (Yukon Advanced Optics Worldwide Ltd.) ist ein multinationales Unternehmen. 1998 gegründet, befindet sich der Hauptsitz seit 2005 in Vilnius (Litauen, Europäische Union). Die Hauptproduktionsstätten befinden sich in Litauen, Lettland und Großbritannien und stellen somit sicher, dass für Pulsar Produkte "Made in Europe" gilt.

Mit dem **österreichischen Pulsar Service Center** stellt GTML sicher, dass die Pulsar Anwender bestmöglich unterstützt werden!



Jagd&Sport⁺
.store



YOUTUBE
CHANNEL

@jagdsport.official

Produktvorstellungen, Reisevlogs, Technik
Talks, Image- und Erklärvideos, ...

... das und vieles mehr findet ihr auf
dem JAGD&SPORT YouTube Channel!



Abonniert den **JAGD&SPORT**
YouTube Channel, um keine
weiteren Videos zu verpassen!





Click&Collect⁺

Nutzen Sie die Möglichkeit und bestellen Sie Waffen, Munition, Optik, Bekleidung und vieles mehr zu Ihrem Fachhändler vor Ort.

Online recherchieren – Offline kaufen

Schaffen Sie sich über die Webseite www.jagdunsport.store einen Überblick und bestellen Sie bequem von zu Hause aus.



- Wunschartikel auswählen und zu Ihrem Fachhändler liefern lassen
- Online prüfen, was verfügbar ist
- Fachberatung und Bezahlung vor Ort

GTML Global Trading Marketing Logistics GmbH
Ehring 7, 5112 Lamprechtshausen, AUSTRIA
www.jagdunsport.store

Angebote gültig solange der Vorrat reicht
Preise in €, gültig ab Erscheinung bis **31.07.2024**
Irrtum, Preisänderung und Druckfehler vorbehalten

